UTAJÄRVEN KUNTA
TEKNISET PALVELUT
LAITILANTIE 5
91600 UTAJÄRVI
P. 08-58755701
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta, Utajärven kunnan jätehuoltoviranomainen. Nämä jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Lupa- ja valvontalautakunta on hyväksynyt ne 22.10.2014/linkki Utajärven dynastyyn ja määrännyt tulemaan voimaan 1.11.2014.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Yleistä

Jätelain 91§ mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

2 § Tavoitteet

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

3 § Yleiset huolehtimisvelvoitteet

Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.

Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

4 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.

Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan, puutarhan ja puistojen hoidossa syntyvää biojätettä.

Keräyspaperilla tarkoitetaan kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta.

Hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, puu, lasi, muovi ja metalli.

Ongelmajätteellä (ovat nykyisin vaarallisia jätteitä) jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat mm. liima-, maali-, ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet, kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput, öljyjätteet, lääkkeet ja saastuneet maat.

Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei ole ongelmajätettä. Erityisjätteitä ovat mm. teurasjätteet, karjanlanta/lietelanta, käymäläjätteet, terveydenhuollosta syntyvät biologiset jätteet, pistävät ja viiltävät jätteet ja asbestijätteet.

Ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maa-aineksia.

Lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä, puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä muodossa olevia jätteitä.

Jätteiden keräysvälineillä säkkejä, astioita, erotuskaivoja, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta varten.

Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

5 § Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä, kuten ruohoa, puidenlehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Komposti on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä. Kompostoimattomat puutarhajätteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Eloperäistä talousjätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä. Kompostori ei saa aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai vesialuetta, eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

6 § Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia, kartonkia sekä käsittelemätöntä jätepuuta.

Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien yms. jätteen avopoltto on asemakaava-alueella ja muulla taajaan asutulla alueella kielletty.

7 § Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty.

8 § Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty.

9 § Lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Eviran ohjeistuksen mukaisesti Evira.fi

HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN LAJITTELU

10 § **Jätteiden lajittelu ja erilliskeräily kiinteistöllä**

Jätteen haltijan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Jätteiden lajitteluvelvoite on yleinen ja koskee kaikkia Utajärvellä asuvia ja toimivia. Lajitellut hyöty- ja erityisjätteet sekä vaaralliset jätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toisistaan. Jätteet toimitetaan niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin tämän jätehuoltomääräyksen mukaisesti. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet toimitetaan tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Kiinteistöille on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet jätteille seuraavasti:

Asuinkiinteistöt, joissa on vähintään neljä (4) huoneistoa:

- keräyskelpoinen paperijäte
- biojäte*, erilliskeräys tai kompostointi (suositus)*

Muut kiinteistöt, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu ja ravintolakiinteistöt

- keräyskelpoinen paperijäte
- biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava, *erilliskeräys tai kompostointi (suositus)*
- pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa,
- lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa
- puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kg viikossa
- metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kg vuodessa.

Kaikki hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on ohjattava hyötykäyttöön.

Myös edellä mainittuja *pienempien asuinkiinteistöjen* tulee toimittaa hyötyjätteet alueellisiin keräyspisteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan *kompostoida biojäte.*

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia ja urheilutapahtumia.

11 § Rakennustoiminnasta syntyvät tuotanto ja purkujätteet:

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi seuraavasti:

Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:

- puhdas puuaines
- paperi ja pahvi
- metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet
- betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka ja kipsijätteet
- styrox
- lasi
- asfaltti
- ylijäämämaa
- muu hyötykäyttöön soveltuva jäte

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:

- erityisjätteet kuten asbesti
- hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte

Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:

– erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan

12 § **Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa**

Puhtaita ylijäämämaita (alle 500 m3) tai murskattua kierrätysasfalttia (alle 50 m3) sekä koti-taloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä betoni- ja tiilijätettä (alle 50 m3) voidaan kertaluontoisesti käyttää maarakenteissa korvaamaan neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Kierrätysasfaltin sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen pohjavesialueella on kielletty.

Betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, betoniterästä tai muuta rakennusjätettä ja sen tulee olla murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi (palakoko alle 150 mm). Betoni- ja tiilijäte tulee peittää tai päällystää. Murskattu kierrätysasfaltti tulee sijoittaa maarakenteen pintaan.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava hyödyntämisestä kirjallisesti Oulun seudun ympäristötoimeen vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

JÄTTEIDEN KERÄYS

13 § Koko kunta kuuluu sopimusperusteiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. Jätteen haltijan on tehtävä sopimus jätteen kuljetuksesta asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa.

14 § Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja –tilojen tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt tekniset perusvaatimukset.

15 § Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin, ellei lupa- ja valvontalautakunta tai sen määräämä viranhaltija ole jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla päättänyt, että se on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin keräysvälineisiin.

16 § Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä. Lupa- ja valvontalautakunta tai sen määräämä viranhaltija voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön.

17 § Keräysastian haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös keräilyastioiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava.

18 § Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei voida muusta syystä voida panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätteille varattuun paikkaan.

19 § **Yhdyskuntajätteen keräilyvälineisiin ei saa panna:**

1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) ongelmajätteitä;
4) erityisjätteitä;
5) käymäläjätettä;
6) ainetta tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; eikä
7) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.
8) keräyspaperia tai muita hyötyjätteitä

Edellä kohdissa 1-8 tarkoitettujen jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava erikseen annettuja säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Erityisjätteen pakkaamista, kuljetusta ja käsittelyä koskevat ohjeet on esitetty liitteessä 2.

20 § Tuhkaa ja nokea saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä.

ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS

21 § Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.

22 § Mikäli kiinteistönhaltija on järjestänyt kiinteistöllä syntyville ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.

Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkia tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

23 § Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava kuljetusta varten kunnan järjestämiin keräyspaikkoihin. Tiedot kulloinkin käytössä olevista keräyspaikoista saa Utajärven kunnasta ja Oulun jätehuollosta.

24 § Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta ja pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

25 § Öljynerotuskaivoja ja hiekanerotuskaivojen pohjalietteitä, joihin on sekoittunut öljyä saa tyhjentää vain asianmukaiset luvat omaava toiminnan harjoittaja. Tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu on pidettävä kirjaa.

26 § Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle sijoitetuissa kullekin jätelajikkeelle varatuissa asianmukaisissa, merkityissä astioissa.

KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN

27 § Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavin määrävälein:

jätelaji	**pisin tyhjennysväli**	
	kesäaikana (kesä-elokuu)	talviaikana(syys-toukokuu)
sekajäte, jossa on biojätettä	2 viikkoa	4 viikkoa
sekajäte, jossa ei biojätettä	tarvittaessa *	tarvittaessa *
biojäte	1 viikko	2 viikkoa
syväkeräysastiaan kerätty biojäte	tarvittaessa	
kuiva ja puhdas hyötyjäte	tarvittaessa	

*astiat on tyhjennettävä vähintään 3 kuukauden välein kiinteistön ollessa käytössä.

Keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee mitoittaa niin, että tyhjennysväli on edellä mainittu.

28 § Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

29 § Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä umpikaivojen lietetilat on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa, saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

30 § Milloin jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija voi päättää edellä mainitusta poikkeavan tyhjennysvälin.

31 § Jätteen kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

32 § Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi muiden jätteiden kanssa.

33 § **Vapaa-ajan asunnon jäteastioiden tyhjennysvälit**

Kesäaikana, 1.6.-31.8, käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vähintään kesäajaksi. Vapaa-ajan kiinteistön polttokelpoisen jätteen keräysastia on tyhjennettävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kesäkauden aikana. Jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI

34 § Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain yleiselle jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle tai muulle kiinteistölle, jolla niiden käsittely, varastointi tai hyötykäyttö on sallittua.

35 § Tiedot jätteiden vastaanottopaikoista saa Oulun jätehuollosta ja ylijäämämaan osalta Utajärven kunnasta.

36 § **Jätteestä annettavat tiedot:**

Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen haltijan tai muun tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta pyydettäessä kirjallisena sekä tuotaessa ongelmajätettä jätteen siirtoasiakirja.

Teollisuusjätettä, lietettä tai erityisjätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija.

Jos kaatopaikalle tuodaan toistuvasti saman jätteen tuottajan samanlaatuista jätettä riittää, että asiakirjat annetaan ennen kuin ensimmäinen jäte-erä toimitetaan kaatopaikalle.

Jos jätteestä on tehtävä kaatopaikkakelpoisuustesti, on jätteen haltijan seurattava jätteen laatua ja esitettävä tiedot kaatopaikan pitäjälle vähintään kerran vuodessa, jos jätettä tuodaan edelleen kaatopaikalle.

37 § Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta.

38 § Jätteiden keräily kunnan / kaupungin jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä niiden poiskuljettaminen on sallittu vain jätehuollon toteuttamisesta vastaavan viranomaisen luvalla.

MUUT MÄÄRÄYKSET

39 § Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.

40 § Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys-, ja kuljetusjärjestelyistä pysyvästi nähtävillä olevin ohjein.

41 § Lupa- ja valvontalautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. Lupa- ja valvonta lautakunta voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

42 § Näiden määräysten noudattamista valvoo Utajärven kunnan lupa- ja valvontalautakunta. Lupa- ja valvontalautakunta on velvollinen pitämään yllä kiinteistörekisteriä jätteenkuljetusjärjestelmän piirissä olevista kotitalouksista Jätelain xx §:n mukaisesti. Määräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon Jätelain 60 §:n mukaisesti.

VOIMAANTULO

43 § Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 01.11.2014 ja niillä kumotaan 01.07.2013 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.

Utajärvellä 22.10.2014 Utajärven kunnan lupa- ja valvontalautakunta

LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja –tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa.

1. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista.

2. Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:

   – käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
   – kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
   – maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen ja;
   – poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

3. Biojätteen koneellisessa keräilyssä tulee käyttää kannellisia koneelliseen kuormaukseen soveltuvia jäteastioita, joihin hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty.

4. Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä.

5. Jäteautossa tulee näkyä kyltti, jossa kerrotaan kerätäänkö ko. autolla keräyskierroksilla bio- vai sekajätettä.

6. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:

   - harmaa kaatopaikalle vietävä sekajäte
   - vihreä keräyspaperi- ja pahvijäte
   - ruskea biojäte
   - punainen ongelmajäte
   - sininen neste- ja kotelopakkaukset
   - keltainen muovi
   - valkoinen lasi
   - musta metalli

   Merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta oikean väristä ko. astiaan kerättävää jätettä osoittavaa tarraa.

7. Käsin siirrettäväksi tarkoitetut keräysvälineet saavat täysinä painaa enintään 55 kg.

8. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja vähintään 5 metrin päähän muista käsin siirrettävistä jäteastioista.

9. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin.

Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta.

10. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erillään oleva ilmavaihto, sekä vesijohto, viemäri ja valaistus.

11. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulle olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista olla alle 1:10.

12. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.

13. Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä pakkauksilla. Käymälä, jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä.

LIITE 2. Erityisjätteiden pakkaaminen, kuljetus ja käsittely

Asbesti:
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja ja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbesti pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla suomen- ja ruotsinkielisellä tekstillä ”Asbestijätettä: Pölyn hengittäminen vaarallista”. Asbestijätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Asbestijäte toimitetaan omana kuormanaan Ruskoon jätteenkäsittelyalueelle. Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen jätteenkäsittelyalueen henkilökunnalle.

Terveydenhoidossa syntyvä erityisjäte, ns sairaalajäte:
Viiltävä, pistävä, haavauttava jäte (esim. neulat, ruiskut, veitset ohuet lasiampullit, peitinlasit) pakataan väljästi tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin. Pakkaukset merkitään tekstillä ”viiltävä ja pistävä”.
Biologinen jäte (esim. tunnistamattomat elimet, elinten osat, kudoskappaleet, leikkausjätteet, veriputket, hyvin veriset ja märät sidetarvikkeet, veriset laitteistot, bakteeri- ja soluviljelmät, koe-eläinjätteet) pakataan tiiviisti pakkauksiin, jotka

merkitään tekstillä ”Biologinen jäte”. Biologinen jäte sijoitetaan jätteenkäsittelyalueelle välittömästi haudattuna.
Tunnistettava biologinen jäte (esim. sikiöt, amputoidut raajat, muut tunnistettavat elimet ja kudososat) toimitetaan poltettavaksi.
Tartuntavaarallinen jäte (esim. ruttoa, pernaruttoa tai hemorragisia kuumeita sairastavien potilaiden hoidossa syntyvä jäte) on ongelmajätettä ja tulee toimittaa poltettavaksi. Jäte pakataan muiden ominaisuuksien mukaisiin tiiviisiin pakkauksiin, jotka merkitään tekstillä ”Tartuntavaara”.

Teurasjätteet ja kuolleet eläimet toimitetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle erityisjätteenä käsiteltäväksi.

Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava Utajärven jäteveden puhdistamon pumppaamoon paineellisesti lietevaunusta purkaen tai Oulun jäteveden puhdistamolle. Lietelanta voidaan toimittaa Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolle.